



CAJAS DE VENTILACIÓN A TRANSMISION ESPECIAL COCINAS Serie KCTR

KCTR

Cajas de ventilación a transmisión, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400°C/2h, especialmente diseñadas para la extracción de aire viciado en cocinas industriales y para la extracción de humos en caso de incendio. Capacitadas para trasegar aire a 80° en continuo. Pueden ser instalados tanto en interior como en exterior. Fabricadas con gruesos paneles de chapa de acero galvanizada. Características especiales para su uso en cocinas comerciales e industriales: Totalmente desmontables, con paneles extraíbles a ambos lados, para su fácil mantenimiento. Ventilador centrífugo de doble aspiración, con rodete de álabes hacia atrás, autolimpiante. Caja estanca que evita la salida de condensados. Puerta de inspección en la voluta del ventilador para facilitar la limpieza. Bridas rectangulares de aspiración y descarga. Transmisión por correa trapezoidal y polea. En versiones estándar la transmisión está ubicada a la izquierda, mirada desde la boca de aspiración. Transmisión a la derecha, bajo demanda. Interruptor paro/marcha montado y cableado.



Atributos



Interruptor paro/marcha montado y cableado.




Transmisión por correa trapezoidal y polea



Rodete de álabes hacia atrás, autolimpiante.



Salida de condensados



Puerta de inspección en la voluta del ventilador para facilitar la limpieza



Caja estanca que evita la salida de condensados